

KW STREET COMFORT

# NO MORE HARD TIMES!



Gewindefahrwerke mit maximalem Komfort  
*Coilovers with maximum comfort*





Mit KW Street Comfort ist den Fahrwerksingenieuren von KW die scheinbare Quadratur des Kreises gelungen. Die neu entwickelte Fahrwerkslinie erlaubt die individuelle Tieferlegung bei höchstmöglichem Fahrkomfort. Die mögliche individuelle Tieferlegung der Vorder- und Hinterachse bewegt sich je nach Anwendung in einem Bereich zwischen 5 und 45 mm und bietet so eine perfekte Optik, gepaart mit dem bestmöglichen Fahrkomfort. Lange Autobahnfahrten werden ebenso zu einem Genuss wie zügig gefahrene Landstraßen. KW Street Comfort wurde für Autofahrer entwickelt, die sich mehr Komfort-Individualisierungsmöglichkeiten wünschen, als das sportliche Zubehör ab Werk bietet.

With KW Street Comfort KW has produced a newly developed coilover suspension line which allows individual lowering with the best driving comfort. The lowering, depending on the application, is from 5-45 mm. Therefore it offers a perfect look, with the best possible driving behaviour. Long distance, motorways as well as fast driven country roads will be a pleasure for every driver. KW Street Comfort targets drivers with preferences towards more individualized alternatives than car manufacturers with their own sporty accessories offers.



KW Street Comfort in der Edelstahltechnik „inox-line“ ist speziell für anspruchsvolle Kunden entwickelt, die Komfort, sichere Fahreigenschaften und eine optisch dezente aber individuelle Tieferlegung wünschen. An der Vorder- und Hinterachse kann die Fahrzeughöhe in einem Verstellbereich von 5-45 mm variiert werden. Die Fahrwerke verfügen zudem über einen verstellbaren Dämpfer für die komfortrelevante Zugstufendämpfung.

- ▣ MAXIMALER FAHRKOMFORT!
- ▣ Gewindefederbeingehäuse in Edelstahltechnik „inox-line“
- ▣ TÜV-geprüfter Verstellbereich für eine individuelle Tieferlegung, VA und HA höhenverstellbar zwischen 5-45 mm
- ▣ besseres Handling durch weniger Rollneigung
- ▣ Trapezgewinde für eine einfache Höhenverstellung
- ▣ Hochwertige Dämpfungscomponenten für eine lange Lebensdauer
- ▣ einstellbare Zugstufendämpfung
- ▣ Kompletter Lieferumfang inklusive detaillierter Dokumentation für eine einfache Anwendung


KW Street Comfort in stainless steel technology “inox-line” is developed especially for ambitious customers which demand comfort, safe driving quality and a discreet but individual lowering. The vehicle can be height adjusted from 5-45 mm on front and rear axle. All coilover kits are equipped with a shock absorber which can be adjusted in rebound damping for more comfort.

- ▣ MAXIMUM DRIVING COMFORT!
- ▣ Coilover struts in stainless steel technology “inox-line”
- ▣ TÜV tested lowering on front and rear axle from 5-45 mm
- ▣ Better handling due to less curl
- ▣ Trapezoid thread for easy height adjustment
- ▣ High-quality elements for a long durability
- ▣ adjustable rebound damping
- ▣ Delivery includes detailed installation instructions and documentation for easy use



Hersteller/Modell (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung in kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung		Hinweise siehe Ausklapper
			VA	HA		VA	HA	Bestell-Nr.	Preis	
<b>KW Street Comfort</b>										
Manufacturer (Vehicle Type)	Model	Year of construction	Max. permissible axle load in kg		Power in kW	TÜV tested lowering in mm		with adjustable rebound damping		References
			Front axle	Rear axle		front axle	rear axle	Product no.	Price	
<b>Audi</b>										
A3; (8L)	Frontantrieb / 2WD	09/96-05/03	-1020	-1025	66-132	20-45	20-45	18010005	2.290,00	2),6),86)
A3; (8P)	inkl. Sportback; Frontantrieb / 2WD	03/03-	-1035	-1005	75-110	20-40	20-40	18010050	2.390,00	2),57)
			-1035	-1005	75-110	20-40	20-40	18010080	2.390,00	2),58)
			1036-1105	-1005	75-110	20-40	20-40	18010039	2.390,00	2),57)
			1036-1105	-1005	75-110	20-40	20-40	18010069	2.390,00	2),58)
			1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	18010040	2.390,00	2),57)
	inkl. Sportback; Quattro / 4WD	09/03-	-1105	-1160	147	15-35	15-35	18010052	2.390,00	2),57)
			1106-1170	-1160	100-184	15-35	15-35	18010042	2.390,00	2),57)
	Cabrio / convertible	04/08-	-1105	-1160	77-147	15-35	15-35	18010052	2.390,00	2),57)
1106-1170			-1160	100-147	15-35	15-35	18010042	2.390,00	2),57)	
A4 (B6, B7); (8E, 8H, QB6) inkl. Facelift	Lim.; Frontantrieb, inkl. Facelift <i>sedan, 2WD incl. facelift</i>	11/00-	-1080	-1150	75-162	20-40	20-40	18010027	2.430,00	2),8),10)
	Avant, Cabrio; Frontantrieb inkl. Facelift <i>station wagon, convertible, 2WD incl. facelift</i>	11/00-	1081-1220	-1150	75-162	20-40	20-40	18010028	2.430,00	2),8),10)
			1081-1220	-1150	74-162	20-40	20-40	18010033	2.430,00	2),8),10)
	Lim.; Quattro inkl. Facelift <i>sedan, quattro incl. facelift</i>	11/00-	-1080	-1165	75-162	20-40	20-40	18010029	2.430,00	2),8),10)
			1081-1230	-1165	75-162	20-40	20-40	18010030	2.430,00	2),8),10)
	Avant, Cabrio; Quattro inkl. Facelift <i>station wagon, convertible, quattro incl. facelift</i>	11/00-	-1080	-1165	75-162	20-40	20-40	18010057	2.430,00	2),8),10)
1081-1250			-1165	75-162	20-40	20-40	18010058	2.430,00	2),8),10)	
A6; (4B)	Lim., Avant; Frontantrieb / <i>sedan, station wagon, 2WD</i>	01/97-	-1100	-1185	66-142	20-45	20-45	18010009	2.370,00	2),8),10)
			1101-1250	-1185	66-191	20-45	20-45	18010011	2.370,00	2),8),10)
A6; (4F)	Lim.; Frontantrieb, Quattro / <i>sedan; 4WD, 2WD</i>	05/04-	-1239	-1205	100-188	20-40	20-40	18010049	2.590,00	2),10)
			1240-1305	-1205	120-246	20-40	20-40	18010059	2.590,00	2),10)
	Avant; Frontantrieb, Quattro / <i>station wagon, 2WD, 4WD</i>	02/05-	-1239	-1295	100-188	20-40	20-40	18010055	2.590,00	2),10)
			1240-1305	-1295	120-246	20-40	20-40	18010056	2.590,00	2),10)
Q7; (4L)		03/06-	-1580	-1770	171-257	30-70	35-70	18010071	5.065,00	1),54)
TT; (8N)	Coupé, Roadster, Frontantrieb / <i>coupé, roadster, 2WD</i>	10/98-	-1030	-845	110-132	15-45	15-45	18010031	2.290,00	2),6)
TT; (8J)	Coupé, Frontantrieb (4Zyl.) / <i>coupé, 2WD (4cyl.)</i>	09/06-	-965	-870	147	20-50	20-50	18010062	2.390,00	2),57),84)
	Coupé, Quattro (6Zyl.) / <i>coupé 4WD (6cyl.)</i>	09/06-	-1035	-870	184	10-35	5-30	18010063	2.390,00	2),57),84)
	Roadster, Frontantrieb (4Zyl.) / <i>roadster, 2WD (4cyl.)</i>	04/07-	-965	-870	147	20-50	20-50	18010066	2.390,00	2),57),84)
	Roadster, Quattro (6Zyl.) / <i>roadster, 4WD (6cyl.)</i>	04/07-	-1040	-870	184	10-35	5-30	18010067	2.390,00	2),57),84)
<b>BMW</b>										
1er / 1-series (E81, E87); (187)		09/04-	-920	-1050	85-190	20-40	20-40	18020039	2.450,00	2),6)
3er / 3-series (E46); (346L, 346C, 346R)	Lim., Coupe, Touring, Cabrio; mit einteiliger VA-Hauptfeder / <i>sedan, coupé, station wagon, convertible; with one piece FA main spring</i>	05/98-	-910	-1215	77-142	20-40	15-35	18020051	2.470,00	2),73)
			911-1000	-1215	77-170	20-40	15-35	18020052	2.470,00	2),73)
3er / 3-series (E90, E91); (390L)	Lim. / <i>sedan</i>	04/05-	-935	-1085	110-190	15-35	10-30	18020032	2.450,00	2)
	Touring / <i>station wagon</i>	09/05-	-1000	-1200	110-190	15-35	10-30	18020033	2.450,00	2)
3er / 3-series (E93); (390C)	Cabrio / <i>convertible</i>	03/07-	-1020	-1200	125-225	20-40	15-35	18020033	2.450,00	2)
3er / 3-series (E92); (392C)	Coupé	09/06-	-990	-1085	140-225	20-40	15-35	18020047	2.450,00	2)
5er / 5-series (E39); (5/D)	Lim. / <i>sedan</i>	12/95-	-1020	-1200	76-210	20-45	20-45	18020007	2.890,00	1),8),19)
			1021-1090	-1200	76-210	20-45	20-45	18020008	2.890,00	1),8),19)
	Touring mit Luftfeder an der HA (Niveau) <i>station wagon with air suspension at RA (Niveau)</i>	01/97-	-1020	-1410	77-142	20-45	20-45	18020035	2.790,00	19),42)
			1021-1095	-1410	173-210	20-45	20-45	18020036	2.790,00	19),42)
	Touring ohne Niveauregulierung <i>station wagon without automatic leveling system</i>	01/97-	-1020	-1410	77-142	20-45	20-45	18020037	2.890,00	1),8),19)
			1021-1090	-1410	173-210	20-45	20-45	18020038	2.890,00	1),8),19)

Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt. / Recommended retail price in CHF incl. VAT

Hersteller/Modell (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung in kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung		Hinweise siehe Ausklapper
			VA	HA		VA	HA	Bestell-Nr.	Preis	
<b>KW Street Comfort</b>										References see foldout
Manufacturer (Vehicle Type)	Model	Year of construction	Max. permissible axle load in kg		Power in kW	TÜV tested lowering in mm		with adjustable rebound damping		
			Front axle	Rear axle		front axle	rear axle	Product no.	Price	
<b>BMW</b>										
5er / 5-series (E60, E61); (560L)	Lim. / sedan	07/03-	-1070	-1215	125-245	20-45	20-40	18020005	2.590,00	1),6),8)
	Touring / station wagon	06/04-	-1070	-1300	125-245	20-45	20-40	18020045	2.590,00	6),42)
6er / 6-series (E63); (663C)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	01/04-	-1100	-1270	190-270	10-40	20-50	18020006	3.290,00	1),6),8)
7er / 7-series (E38); (7/G)		10/94-11/01	-1140	1355	142-175	20-45	20-45	18020028	3.290,00	1),6),8)
			1141-1255	1355	180-240	20-45	20-45	18020029	3.290,00	1),6),8)
7er / 7-series (E65); (765)	inkl. Facelift / incl. facelift	11/01-	-1295	-1410	150-327	20-45	20-45	18020026	3.290,00	1),6),8),89)
<b>Ford</b>										
Galaxy; (WGR)	Frontantrieb / 2WD	09/95-03/00	-1260	-1330	66-128	20-50	ca.40	18080015	2.470,00	3)
		04/00-	-1260	-1330	66-150	20-50	ca.40	18080019	2.470,00	3)
<b>Jaguar</b>										
S-Type; (CCX)	ab Fahrgestell Nr. M 45 255 / from chassis no. M 45 255	01/99-	-1095	-1180	147-291	20-45	20-40	18031002	3.985,00	1),8),49)
<b>Maserati</b>										
3200 GT; (338B32-338B32A)	Coupé	10/98-03/02	-1050	-1000	271	5-25	10-25	18043001	3.985,00	1),77)
4200 GT; (M 138 AB)	Coupé., Spider	04/02-	-1020	-1040	287-295	10-25	5-25	18043002	4.385,00	1),77)
Quattroporte; (M139)	bis Mod. 05 / up to mod. 05	03/04-08/05	-1000	-1400	295	15-30	15-30	18043003	4.985,00	1),74)
	Mod. 06	08/05-	-1000	-1400	295	15-30	15-30	18043004	4.985,00	1),74),80)
<b>Mercedes-Benz</b>										
C-Klasse / c-class; (W203); (203, 203K)	Lim., T-Modell (außer Allrad) sedan, station wagon (except 4WD)	05/00-	-995	-1170	75-260	20-40	20-40	18025012	2.790,00	2),6),8)
			996-1095	-1170	75-260	20-40	20-40	18025002	2.790,00	2),6),8)
C-Klasse (W204); (204)	Lim. / sedan	01/07-	-975	-1145	115-150	20-40	15-35	18025027	2.690,00	2)
			976-1020	-1145	100-200	20-40	15-35	18025028	2.690,00	2)
			1021-1085	-1145	165	20-40	15-35	18025029	2.690,00	2)
CLS; (219)	320CDI, 350CGI	10/04-	-1135	-1190	165-215	20-45	20-40	18025025	2.790,00	2),43)
E-Klasse / e-class (W211); (211)	Lim. (außer 4-matic) / sedan (except 4-matic)	03/02-	-1120	-1215	100-165	20-40	20-40	18025005	2.790,00	2),43)
<b>Seat</b>										
Alhambra; (7MS)	Frontantrieb / 2WD	09/95-	-1260	-1330	66-110	20-50	ca.40	18080015	2.470,00	3)
		06/00-	-1260	-1330	66-150	20-50	ca.40	18080019	2.470,00	3)
Altea; (5P)	Frontantrieb / 2WD	06/04-	-1035	-1030	75-125	20-40	20-40	18081010	2.390,00	2),57)
			-1035	-1030	75-125	20-40	20-40	18081040	2.390,00	2),58)
			1036-1100	-1030	75-125	20-40	20-40	18081013	2.390,00	2),57)
			1036-1100	-1030	75-125	20-40	20-40	18081043	2.390,00	2),58)
			1101-1160	-1030	75-125	20-40	20-40	18081014	2.390,00	2),57)
			1101-1160	-1030	75-125	20-40	20-40	18081044	2.390,00	2),58)
	Freerack / 4WD	04/07-	-1115	-1096	103-147	25-55	25-55	18081006	2.390,00	2),57)
Leon; (1M)	Frontantrieb / 2WD	11/99-	-1020	-1020	50-165	20-45	20-45	18081008	2.290,00	2),6),86)
Leon; (1P)	Frontantrieb / 2WD	09/05-	-1035	-1005	63-110	20-40	20-40	18081020	2.390,00	2),58)
			-1035	-1005	63-110	20-40	20-40	18081030	2.390,00	2),57)
			1036-1105	-1005	100-147	20-40	20-40	18081021	2.390,00	2),58)
			1036-1105	-1005	100-147	20-40	20-40	18081031	2.390,00	2),57)
			1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	18081022	2.390,00	2),58)
			1106-1170	-1005	100-147	20-40	20-40	18081032	2.390,00	2),57)
Toledo; (1M)		04/99-	-1020	-1020	55-110	20-45	20-45	18081011	2.290,00	2),6),86)
Toledo; (5P)	Frontantrieb / 2WD	10/04-	-1035	-1030	75-125	20-40	20-40	18081010	2.390,00	2),57)
			-1035	-1030	75-125	20-40	20-40	18081040	2.390,00	2),58)
			1036-1100	-1030	75-125	20-40	20-40	18081013	2.390,00	2),57)

Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt. / Recommended retail price in CHF incl. VAT

Hersteller/Modell (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. zulässige Achslasten in kg		Leistung in kW	TÜV geprüfte Tieferlegung in mm		street comfort mit einstellbarer Zugstufendämpfung		Hinweise siehe Ausklapper
			VA	HA		VA	HA	Bestell-Nr.	Preis	
<b>KW Street Comfort</b>										
Manufacturer (Vehicle Type)	Model	Year of construction	Max. permissible axle load in kg		Power in kW	TÜV tested lowering in mm		with adjustable rebound damping		References see foldout
			Front axle	Rear axle		front axle	rear axle	Product no.	Price	
<b>Seat</b>										
Toledo; (5P)	Frontantrieb / 2WD	10/04-	1036-1100	-1030	75-125	20-40	20-40	18081043	2.390,00	2),58)
			1101-1160	-1030	75-125	20-40	20-40	18081014	2.390,00	2),57)
			1101-1160	-1030	75-125	20-40	20-40	18081044	2.390,00	2),58)
<b>Skoda</b>										
Octavia; (1U)	Frontantrieb; Lim., Combi / 2WD; sedan, station wagon	02/97-	-1000	-1070	44-132	20-45	20-45	18082002	2.290,00	2),6),86)
Octavia; (1Z)	Frontantrieb, Lim., Combi 2WD; sedan, station wagon	09/05-	-1035	-1150	75-110	20-40	20-40	18082014	2.390,00	2),57)
			-1035	-1150	75-110	20-40	20-40	18082004	2.390,00	2),58)
			1036-1105	-1150	75-110	20-40	20-40	18082018	2.390,00	2),57)
			1036-1105	-1150	75-110	20-40	20-40	18082008	2.390,00	2),58)
			1106-1160	-1150	75-110	20-40	20-40	18082019	2.390,00	2),57)
Superb; (3U)	Lim. / sedan	02/02-	-1100	-1080	74-96	20-45	20-45	18082006	2.370,00	2),8),10)
			1101-1210	-1080	74-142	20-45	20-45	18082007	2.370,00	2),8),10)
<b>Volkswagen</b>										
Bora; (1J)	Lim., Variant; Frontantrieb / sedan, station wagon, 2WD	10/98-	-1020	-1080	50-110	20-45	20-45	18080027	2.290,00	2),6),86)
Bus T5, Multivan; (7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK)	Frontantrieb u. 4motion, mit HA-V / 2WD, 4WD (RA height adjustment)	01/03-	-1600	-1575	63-128	20-45	20-45	18080040	3.390,00	2)
Golf IV; (1J)	Lim., Frontantrieb / sedan, 2WD	10/97-	-1020	-1020	44-110	20-45	20-45	18080021	2.290,00	2),6),86)
	Variant; Frontantrieb / station wagon, 2WD	05/99-	-1020	-1080	50-110	20-45	20-45	18080032	2.290,00	2),6),86)
Golf V, Golf Plus, Cross Golf, Golf V Variant; (1K, 1KP, 1KM)	Frontantrieb / 2WD	10/03-	-1035	-1000	55-85	20-40	20-40	18080042	2.390,00	2),57)
			-1035	-1000	55-85	20-40	20-40	18080072	2.390,00	2),58)
			1036-1105	-1000	66-110	20-40	20-40	18080033	2.390,00	2),57)
			1036-1105	-1000	66-110	20-40	20-40	18080063	2.390,00	2),58)
			1106-1170	-1000	100-103	20-40	20-40	18080034	2.390,00	2),57)
Jetta V; (1KM)	Frontantrieb / 2WD	08/05-	-1035	-975	55-85	20-40	20-40	18080068	2.390,00	2),57)
			-1035	-975	55-85	20-40	20-40	18080088	2.390,00	2),58)
			1036-1105	-975	66-110	20-40	20-40	18080069	2.390,00	2),57)
			1036-1105	-975	66-110	20-40	20-40	18080089	2.390,00	2),58)
			1106-1170	-975	100-103	20-40	20-40	18080070	2.390,00	2),57)
New Beetle; (9C,1Y)	inkl. Cabrio / incl. convertible	01/98-	-1035	-850	55-135	35-60	30-60	18080023	2.290,00	2),6),86)
			1106-1170	-1000	100-103	20-40	20-40	18080064	2.390,00	2),58)
Passat; (3B, 3BG)	Lim., Variant; Frontantrieb / sedan, station wagon, 2WD	10/96-	-1100	-1080	66-142	20-45	20-45	18080009	2.370,00	2),8),10)
		10/96-	1101-1200	-1080	66-142	20-45	20-45	18080011	2.370,00	2),8),10)
Passat; (3C)	Limousine; Frontantrieb, 4motion / sedan; 2WD + 4WD	03/05-	-1105	-1110	75-147	30-55	30-55	18080075	2.390,00	2),57)
			1106-1160	-1110	103-184	30-55	30-55	18080076	2.390,00	2),57)
	Variant; Frontantrieb, 4motion / station wagon; 2WD + 4WD	08/05-	-1105	-1220	75-147	30-55	30-55	18080086	2.390,00	2),57)
1106-1180			-1220	103-184	30-55	30-55	18080087	2.390,00	2),57)	
Sharan; (7M)	Frontantrieb / 2WD	09/95-	-1260	-1330	66-128	20-50	ca.40	18080015	2.470,00	3)
		04/00-	-1260	-1330	66-150	20-50	ca.40	18080019	2.470,00	3)
Touran; (1T)	Frontantrieb / 2WD	03/03-	-1060	-1160	75-85	25-55	20-50	18080028	2.390,00	2),57)
			1061-1200	-1160	66-125	25-55	20-50	18080029	2.390,00	2),57)
Cross Touran; (1T)	Frontantrieb / 2WD	11/06-	-1060	-1160	75-85	25-55	20-50	18080079	2.390,00	2),57)
			1061-1200	-1160	66-125	25-55	20-50	18080080	2.390,00	2),57)

Unverbindliche Preisempfehlung in CHF inkl. MwSt. / Recommended retail price in CHF incl. VAT